

№	Наименование	Ед. изм.	Итого количество
1	Болгарка (аккумуляторная) ф125 crown	шт	2
2	Зубило слесарное ГОСТ 7211 86 L=200мм	шт	6
3	Инвентор 300a crown	шт	2
4	Ключ газовый № 3	шт	6
5	Кувалда 3 кг	шт	6
6	Кувалда, 10 кг	шт	6
7	Лазерный уровень crown	шт	2
8	Лобзик	шт	2
9	Машина ручная электрическая сверлильная crown	шт	6
10	Машина шлифовальная угловая МШУ-2-230	шт	6
11	Машинка угловая шлифовальная 180	шт	6
12	Молоток с резиновой рукояткой	шт	2
13	Набор алмазных сверел crown	к-т	2
14	Набор головок от 8 до 32	к-т	6
15	Набор инструментов аирфорс	шт	2
16	Набор ключей 8-32 crown	к-т	2
17	Набор ключей рожковых от 10 до 36,41,55	к-т	6
18	Набор отверток (комплект 10шт)	к-т	6
19	Набор сверел для металла	к-т	6
20	Напильники	шт	6
21	Ножовка по дереву	шт	2
22	Перфоратор	шт	2
23	Плоскогубцы	шт	12
24	Редуктор кислородный БКО-50ДМ	шт	6
25	Редуктор одноступенчатый пропановый БПО-5ДМ	шт	6
26	Резак инжекторный для ручной кислородной резки Р1П-100	шт	6
27	Резак кафель crown	шт	2
28	Съемник 3-х лапчатый удлинен. шарнирн. 300мм ф50-400 А41730	шт	6
29	Топор с резиновой рукояткой	шт	2
30	Удлинитель на катушке 50м УК-50 ИЭК	шт	6
31	Шуруповерт	шт	2
32	Щиток защитный лицевой НБТ2 "ВИЗИОН" (для сварщика)	шт	12

33	Рукав газосварочный класс I 9-6,3 атм-красный ГОСТ 9356-75	п/м	150
34	Рукав газосварочный класс III 9-20 атм-синий ГОСТ 9356-75	п/м	150
35	Рулетка L = 50 м	шт	2

Техническое задание		
1	Полное наименование ТРУ:	Инструменты
2	Техническая спецификация ТРУ:	Согласно технической спецификации (см. ниже)
3	Срок поставки:	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.
4	Условия оплаты:	По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
5	Место поставки:	УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район); УБР м. Северный Харасан (Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район).
<p>Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон. Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.</p> <p>Ценовые предложения принимаются по адресу: РК, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2, ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан», тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz, в течение 5 рабочих дней с момента объявления на сайте компании до 17-00 часов 20.08.2021г.</p> <p><u>Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):</u></p> <p>1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения: а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail; б) место поставки товаров (оказание услуг); в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.</p> <p>2. Условия поставки товаров (оказание услуг), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.</p>		

Техническая спецификация

Инструменты должны соответствовать нормам безопасности и требованиям действующей нормативно-технической документации для данной группы продукции (ГОСТ).

№ п/п	Наименование	Описание	ед.изм
1	Болгарка (аккумуляторная) ф125 crown	Потребляемая мощность 720 Вт Максимальная частота вращения диска 11000 об/мин Максимальный диаметр диска 125 мм	шт
2	Зубило слесарное ГОСТ 7211 86 L=200мм	ГОСТ 7211 86 L=200мм	шт
3	Инвентор 300a crown	Степень защиты IP 21. Максимальный диаметр используемого электрода 5мм	шт
4	Ключ газовый № 3	ключ трубный, прямые губки (27335-3_z01)	шт
5	Кувалда 3 кг	предназначена для слесарно-монтажных работ. Вес 3 кг	шт
6	Кувалда, 10 кг	предназначена для слесарно-монтажных работ. Вес 10 кг	шт
7	Лазерный уровень crown	Класс лазера: 2 (635 Нм) Вес: 0.26 кг. Автоуровень: ±4°	шт
8	Лобзик	Потребляемая мощность 710 Вт, питание Сеть 220В	шт
9	Машина ручная электрическая сверлильная crown	Потребляемая мощность: 300 Вт. питание Сеть 220В	шт
10	Машина шлифовальная угловая МШУ-2-230	макс. диаметр диска: 230 мм. дополнительная рукоятка, система стабилизации оборотов, плавный пуск	шт
11	Машинка угловая шлифовальная 180	макс. диаметр диска: 180 мм. дополнительная рукоятка, система стабилизации оборотов, плавный пуск	шт
12	Молоток с резиновой рукояткой	слесарный кованый с двухкомпонентной фиброглассовой ручкой	шт
13	Набор алмазных сверел crown	диаметр 4/6/8/10/12 мм. хвостовики - цилиндрические	к-т
14	Набор головок от 8 до 32	удлиннитель 1/2"DR, 125 мм. диаметр от 8-32 мм	к-т
15	Набор инструментов айрфорс	Набор инструментов Airforce 99 предметов	шт
16	Набор ключей 8-32 crown	рожково-накидные	к-т
17	Набор ключей рожковых от 10 до 36,41,55	рожково-накидные	к-т
18	Набор отверток (комплект 10шт)	крестовые. шестигранные. плоские.	к-т
19	Набор сверел для металла	сверла спиральные. Хвостовики - цилиндрические. материал обработки - металл	к-т
20	Напильники	гост 1465-80	шт
21	Ножовка по дереву	длина полотна 500 мм	шт
22	Перфоратор	максимальное количество оборотов 800 об/мин. Сеть 220в	шт
23	Плоскогубцы	длина 180 мм. материал губок инструментальная сталь	шт
24	Редуктор кислородный БКО-50ДМ	входное соединение G 3/4. наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см ²)	шт

25	Редуктор одноступечатый пропановый БПО-5ДМ	Входное соединение - гайка накидная СП21,8x1/14 ЛН. выходное соединение резьба наружная М16x1,5 ЛН. Газ - пропан	шт
26	Резак инжекторный для ручной кислородной резки Р1П-100	ГОСТ 5191-79	шт
27	Резак кафель crown	Аккумулятор - 10,8 В / 12 В. угол колебаний, слева/справа - 1,4 °	шт
28	Рулетка L = 50 м	длина 50 м	шт
29	Съемник 3-х лапчатый удлинен. шарнирн. 300мм ф50-400 А41730	300мм ф50-400 А41730	шт
30	Топор с резиновой рукояткой	слесарный кованый с двухкомпонентной фибerglassовой ручкой	шт
31	Удлинитель на катушке 50м УК-50 ИЭК	Номинальное напряжение - 230 В. Степень защиты - IP44. Оснащен кабелем или проводом (ПВХ-изоляция)	шт
32	Шуруповерт	Максимальное количество оборотов 2500 об/ми. Питание 220в. Тип патрона Быстрозажимной	шт
33	Щиток защитный лицевой НБТ2 "ВИЗИОН" (для сварщика)	Масса щитка: не более 310 г	шт
34	Рукав газосварочный класс I 9-6,3 атм-красный ГОСТ 9356-75	I 9-6,3 атм-красный ГОСТ 9356-75	п/м
35	Рукав газосварочный класс III 9-20 атм-синий ГОСТ 9356-75	III 9-20 атм-синий ГОСТ 9356-75	п/м