

№	Наименование	Ед. изм.	Итого количество
1	Бачок пластиковый для чаши Генуя	шт	10
2	Кран пластиковый ф15	шт	24
3	Отвод пластиковый Ф15мм	шт	48
4	Смеситель	шт	25
5	Тройник ПВХ	шт	12
6	Труба ПВХ ф-15 мм	п/м	24

Техническое задание		
1	Полное наименование ТРУ:	Сантехнические товары
2	Техническая спецификация ТРУ:	Согласно технической спецификации (см. ниже)
3	Срок поставки:	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.
4	Условия оплаты:	По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
5	Место поставки:	УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район); УБР м. Северный Харасан (Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район).
<p>Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон. Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.</p> <p>Ценовые предложения принимаются по адресу: РК, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2, ОО «СП «Русбурмаш-Казахстан», тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz, Срок приема ценовых предложений: с 08:00 часов 07.12.2021г. до 17:00 часов 13.12.2021г.</p> <p><u>Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):</u></p> <p>1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения: а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail; б) место поставки товаров (оказание услуг); в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.</p> <p>2. Условия поставки товаров (оказание услуг/выполнения работ), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.</p>		

Техническая спецификация

Бачок пластиковый для чаши Генуя

Описание Пластиковая емкость для чаши «Генуи» или унитаза без полки. Установка изделия осуществляется прямо на стену. Пластмассовый бачок для унитаза удобен в эксплуатации, не бьется, обладает современным дизайном, занимает небольшой участок в санузле.

В комплекте: пластиковая емкость в сборе с арматурой; кронштейн с дюбелями для крепления к стене; спускное колено (обычно длиной 650 мм); декоративная гайка; 2 манжета; руководство по монтажу и эксплуатации.



Кран пластиковый ф15

Кран пластиковый ПВХ Ф15мм.

Для пластиковых водопроводных труб. Установка пайкой.



Отвод пластиковый Ф15мм

Отвод пластиковый Ф15мм поворотный 90гр. Установка пайкой



Смеситель

Компактный смеситель с длинным изливом. Такой однорычажный кран предназначен для установки на умывальник. Очень удобен в использовании, короткий излив обеспечивает подачу сильной и ровной струи без разбрызгивания.



Тройник ПВХ

Тройник пластиковый $\Phi 15$ мм предназначен для монтажа водопроводных труб ПВХ



Труба ПВХ ф-15 мм

Труба водопроводная пластиковая ПВХ $\Phi 15$ мм, предназначена для центрального водопровода

