

| № | Наименование | Ед. изм. | Итого количество |
|---|-------------------------|----------|------------------|
| 1 | Стиральная машина 25 кг | шт | 2 |

| Техническое задание | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Полное наименование ТРУ: | Стиральная машина 25 кг |
| 2 | Техническая спецификация ТРУ: | Согласно технической спецификации (см. ниже) |
| 3 | Срок поставки: | В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика. |
| 4 | Условия оплаты: | По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней. |
| 5 | Место поставки: | УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район); УБР м. Северный Харасан (Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район). |
| <p>Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон. Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.</p> <p>Ценовые предложения принимаются по адресу: РК, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2, ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан», тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz,</p> <p><u>Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):</u></p> <p>1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения: а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail; б) место поставки товаров (оказание услуг); в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.</p> <p>2. Условия поставки товаров (оказание услуг/выполнения работ), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.</p> | | |

Техническая спецификация

Стирально-отжимная машина «Вега» В-25/В-25П

Автоматическое управление

Сенсорный контроллер МСУ-500, 50 программ стирки

Облицовки - окрашенная сталь

Артикулы: машина с электрообогревом В-25.22131, машина с паровым обогревом В-25П.22131

Повышенный отжим

Позволяет эффективно стирать и отжимать все типы тканей, не требуя дополнительного приобретения центрифуги

Частотно-регулируемый привод

Обеспечивает плавный разгон и торможение барабана. Уменьшает нагрузку на элементы конструкции машины и фундамент, снижает вибрацию и шум

Подключение к холодной и горячей воде

Позволяет экономить электроэнергию и время стирки

Подключение дозирующих насосов для жидких моющих средств

Стирально-отжимная машина -25 имеет 8 выходов для подключения дозирующих насосов для жидких моющих средств (от 2-х до 8-ми). Насосы работают напрямую от контроллера машины и не требуют приобретения дополнительного блока управления к ним.

Подключив к машине насосы для жидких моющих средств и подобрав правильную химию, можно использовать стирально-отжимную машину В-25 как аквачистку – альтернативу дорогостоящей химчистке.

| Наименование показателя, единица измерения | | В-25 | В-25П |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | | 25 | |
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм ³ | | 250 | |
| Внутренний барабан: диаметр x глубина, мм | | 800x500 | |
| Высота загрузки, мм | | 535 | |
| Внутренний и наружный барабан | | Нержавеющая сталь | |
| Облицовки* | | Окрашенная сталь | |
| Вид управления технологическим процессом | | Автоматический (50 программ) | |
| Фактор разделения (G-фактор) | при стирке | 0,7-0,85 | |
| | при отжиге | 110 | |
| Частота вращения барабана, об/мин, не менее | при стирке | 40-44 | |
| | при отжиге | 496 | |
| Остаточная влажность, %, не более | | 70 | |
| Вид обогрева | | Электрический | Паровой |
| Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 3 | |
| | элементов нагрева | 30 | - |
| Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 955 | |
| | ширина | 970 | |
| | высота | 1445 | |
| Масса, кг, не более | | 320 | 315 |
| Подключение дозирующих насосов** | | 8 | |
| Удельный расход | | | |
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более*** | | 0,3 | 0,036 |

| | | |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|
| Удельный расход воды, дм ³ /кг, не более*** | 17 | |
| Удельный расход пара, дм ³ /кг, не более*** | - | 0,9 |
| Требования к подводющим коммуникациям | | |
| Условный проход клапанов холодной/горячей воды, мм | 25/20 | |
| Условный проход клапана пара, мм | - | 15 |
| Условный проход клапана сливного, мм | 76 | |
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | |
| Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 |
| Напряжение электросети, В | 380 | |