

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Вертлюг – амортизатор 04.011.00.000

Вертлюг-амортизатор предназначен для:

- предохранения талевого каната от скручивания при вращении бурового снаряда,
- уменьшение износа резьб бурильных замков при их свинчивании и развенчивании,
- амортизации нагрузок на буровое оборудование, трубы и вспомогательный инструмент,
- быстрой замены вертлюга-сальника на элеватор или другие трубозахватные

принадлежности

1. Требование к качеству товара

Поставляемый товар должен быть сертифицирован, должен соответствовать нормам безопасности и требованиям действующей нормативно-технической документации для данной группы продукции (ГОСТ).

2. Технические характеристики и комплектация

Тип товара	Вертлюг – амортизатор
Габаритные размеры, мм	850x180x140
Масса, кг	54

3. Требования к отгрузке товара.

Вертлюг-амортизатор должен быть в технически исправном состоянии и полной комплектации в соответствии с сертификатом и Положением о проведении предпродажной подготовки. Марка/модель - год выпуска не ранее 2020 г, согласно техническим характеристикам и комплектации.

4. Место, условия и сроки поставки товара

Казахстан, Туркестанская обл., Созакский район, месторождение УБР «Буденовское». Поставка в течении 30 календарных дней с момента подачи заявки.

5. Требования к упаковке

Стандарт в соответствии с ГОСТом

6. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара. К обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

6.1. Срок гарантии: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

6.2. Перечень мероприятий, оказываемых в гарантийный срок

Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара и несет все расходы по замене некачественной продукции.

6.3. Транспортные расходы, связанные с транспортировкой, разгрузкой товара и предпродажной подготовкой

Входят в стоимость товара указанной в спецификации.

7. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан

В случае, если в соответствии с законодательством Республики Казахстан установлены требования к такому товару:

Поставляемый товар должен быть сертифицирован, должен соответствовать нормам безопасности и требованиям действующей нормативно-технической документации для данной группы продукции (ГОСТ)



СПЕЦИФИКАЦИЯ на поставку ВЕРТЛЮГ-АМОТИЗАТОР 04.011.00.000.

№	Наименование товара (Товарный знак)	Ед. измерения	количество	Цена одной единицы, тенге.	Общая стоимость тенге.
1.	Вертлюг – амортизатор 04.011.00.000 .	Шт.	14		
	ИТОГО		14		

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Вертлюг – сальник ВС-10

Вертлюг-сальник ВС-10 предназначен для:

- соединения вращающейся колонны буровых труб с неподвижным напорным рукавом и подачи в колонну труб промывочной жидкости.

1. Требование к качеству товара

Поставляемый товар должен быть сертифицирован, должен соответствовать нормам безопасности и требованиям действующей нормативно-технической документации для данной группы продукции (ГОСТ).

2. Технические характеристики и комплектация

Тип товара	Вертлюг – сальник ВС-10
Габаритные размеры, мм	D160, L=980мм
Масса, кг	68
Грузоподъемность, кН,(т.с.)	100(10)

3. Требования к отгрузке товара.

Вертлюг-сальник должен быть в технически исправном состоянии и полной комплектации в соответствии с сертификатом и Положением о проведении предпродажной подготовки. Марка/модель - год выпуска не ранее 2020 г, согласно техническим характеристикам и комплектации.

4. Место, условия и сроки поставки товара

Казахстан, Туркестанская обл., Созакский район, месторождение УБР «Буденовское». Поставка в течении 30 календарных дней с момента подачи заявки.

5. Требования к упаковке

Стандарт в соответствии с ГОСТом

6. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара. К обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

6.1. Срок гарантии:12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

6.2. Перечень мероприятий, оказываемых в гарантийный срок

Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара и несет все расходы по замене некачественной продукции.

6.3. Транспортные расходы, связанные с транспортировкой, разгрузкой товара и предпродажной подготовкой

Входят в стоимость товара указанной в спецификации.

7. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан

В случае, если в соответствии с законодательством Республики Казахстан установлены требования к такому товару:

Поставляемый товар должен быть сертифицирован, должен соответствовать нормам безопасности и требованиям действующей нормативно-технической документации для данной группы продукции (ГОСТ)



СПЕЦИФИКАЦИЯ на поставку Вертлюг-Сальника ВС-10.

№	Наименование товара (Товарный знак)	Ед. измерения	количество	Цена одной единицы, тенге.	Общая стоимость тенге.
1.	Вертлюг –сальник ВС-10	Шт.	18		
	ИТОГО		18		

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Элеватор полуавтоматический БИ 249-239.000 (МЗ-50-80)

Элеватор предназначен для:

- выполнения спускоподъемных операций с бурильными трубами без «верхового» рабочего. Обеспечивает спуск и подъём бурильных свечей при использовании наголовников, а также автоматическое отсоединение от верхнего конца бурильной свечи, после её подъема, при наведении корпуса элеватора на соединение трубы на устье скважины «вручную».

1. Требование к качеству товара

Поставляемый товар должен быть сертифицирован, должен соответствовать нормам безопасности и требованиям действующей нормативно-технической документации для данной группы продукции (ГОСТ).

2. Технические характеристики и комплектация

Тип товара	Элеватор полуавтоматический БИ 249-239.000 (МЗ-50-80)
Габаритные размеры, мм	595 x 214 x 205
Масса, кг	27,4

Грузоподъемность, кН/тс	100/10

3. **Требования к отгрузке товара.**

Эlevator полуавтоматический должен быть в технически исправном состоянии и полной комплектации в соответствии с сертификатом и Положением о проведении предпродажной подготовки. Марка/модель - год выпуска не ранее 2020 г, согласно техническим характеристикам и комплектации.

4. **Место, условия и сроки поставки товара**

Казахстан, Туркестанская обл., Созакский район, месторождение УБР «Буденовское». Поставка в течении 30 календарных дней с момента подачи заявки.

5. **Требования к упаковке**

Стандарт в соответствии с ГОСТом

6. **Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара. К обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара**

6.1. Срок гарантии: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

6.2. **Перечень мероприятий, оказываемых в гарантийный срок**

Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара и несет все расходы по замене некачественной продукции.

6.3. **Транспортные расходы, связанные с транспортировкой, разгрузкой товара и предпродажной подготовкой**

Входят в стоимость товара указанной в спецификации.

7. **Перечень документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан**

В случае, если в соответствии с законодательством Республики Казахстан установлены требования к такому товару:

Поставляемый товар должен быть сертифицирован, должен соответствовать нормам безопасности и требованиям действующей нормативно-технической документации для данной группы продукции (ГОСТ)



СПЕЦИФИКАЦИЯ на поставку Элеватора полуавтоматического и запасных частей к элеватору

№	Наименование товара (Товарный знак)	Ед. измерения	количество	Цена одной единицы, тенге.	Общая стоимость тенге.
1.	Элеватор полуавтоматический БИ 249-239.000 (МЗ-50-80)	Шт.	21		
2.	Затвор элеватора МЗ-50-80 БИ 249-239.020	Шт.	10		
3.	Пружина МЗ-50-80 защелки элеватора БИ 249-239. 004П	Шт.	51		
4.	Пружина МЗ-50-80 защелки элеватора БИ 249-239. 005	Шт.	51		
	ИТОГО		21		

**Техническое задание
На поставку блока цилиндров насоса НБ-50**

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, требованиях к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика
	Блок цилиндров НБ-32.02.101	Соответствовать ГОСТу, ТУ, иметь паспорт и сертификат (в случае если подлежит)

Требование к качеству и безопасности товара: Поставляемые запасные части должны быть новыми и оригинальными, произведенными фирмами-производителями, надлежащего качества. Поставляемые запасные части должны соответствовать ГОСТ, ТУ завода-изготовителя, требованиям действующего законодательства Республики Казахстан по безопасности и техническому состоянию, должны иметь сертификаты соответствия (декларации о соответствии), в случае если товар подлежит обязательной сертификации или декларированию, паспорта качества. Поставка восстановленных, бывших в употреблении, контрафактных запасных частей, равно как и замена упаковки товара,

самопроизвольная маркировка упаковки товара, произвольные наклейки на упаковках товара не допускаются. В случае поставки товара, несоответствующего требованиям, указанным в Спецификации, Заказчик отказывается в приемке указанного товара.

Требования к упаковке: Каждая запасная часть должна поставляться Заказчику в оригинальной упаковке, установленной производителем такой запасной части, с маркировкой товарного знака производителя, каталожным номером и страной производства данной запасной части. Замена или самопроизвольное упаковывание товара не допускается.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Талевый блок грузоподъемность 10 тонн

Талевый блок 10 т. предназначен для:

- Талевый блок является подвижной частью талевой системы, подвешивается к кронблоку на талевом канате, предназначенной для подъёма и поддержания тяжёлого бурового инструмента на весу, а так же служит для направления движения каната.

1. Требование к качеству товара

Поставляемый товар должен быть сертифицирован, должен соответствовать нормам безопасности и требованиям действующей нормативно-технической документации для данной группы продукции (ГОСТ).

2. Технические характеристики и комплектация

Тип товара	Талевый блок 10 т.
Максимальная грузоподъемность, кН/тс	100/10
Диаметр талевого каната, мм	22,5
Диаметр шкива рабочей, мм	340
Габаритные размеры, мм	800x460x146
Масса, кг	130,5

3. Требования к отгрузке товара.

Талевый блок должен быть в технически исправном состоянии и полной комплектации в соответствии с сертификатом и Положением о проведении предпродажной подготовки. Марка/модель - год выпуска не ранее 2020 г, согласно техническим характеристикам и комплектации.

4. Место, условия и сроки поставки товара

Казахстан, Туркестанская обл., Созакский район, месторождение УБР «Буденовское». Поставка в течении 30 календарных дней с момента подачи заявки.

5. Требования к упаковке

Стандарт в соответствии с ГОСТом

6. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара. К обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

6.1. Срок гарантии: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

6.2. Перечень мероприятий, оказываемых в гарантийный срок

Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара и несет все расходы по замене некачественной продукции.

6.3. Транспортные расходы, связанные с транспортировкой, разгрузкой товара и предпродажной подготовкой

Входят в стоимость товара указанной в спецификации.

7. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан

В случае, если в соответствии с законодательством Республики Казахстан установлены требования к такому товару:

Поставляемый товар должен быть сертифицирован, должен соответствовать нормам безопасности и требованиям действующей нормативно-технической документации для данной группы продукции (ГОСТ)



СПЕЦИФИКАЦИЯ на поставку Талевого блока 10 т.

№	Наименование товара (Товарный знак)	Ед. измерения	количество	Цена одной единицы, тенге.	Общая стоимость тенге.
1.	Талевый блок 10 т	Шт.	2		
	ИТОГО		2		