Nº	Наименование	Ед. изм.	Итого количество
1	Мытый кварцевый кислотостойкий гравий фракцией 2-5 мм	ТН	45

Техническое задание

1	Полное наименование ТРУ:	Мытый кварцевый кислотостойкий гравий фракцией 2-5 мм	
2	Техническая спецификация ТРУ:		
3	Срок поставки (оказания услуг)	по заявке заказчика в течение 5 дней	
4	Условия оплаты:	по факту поставки в течение 30 дней	
5	Место поставки (оказание услуг):	РК, Туркестанская обл. Созакский р-н, УБР Инкай	

Договор вступает со дня его подписания уполномоченными лицами сторон Договор подписывается Исполнителем в течение 10 дней с момента подписания Заказчиком Договора.

Ценовые предложения принимаются по адресу; PK, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2, TOO «СП «Русбурмаш-Казахстан», тел.8/727/346-80-65, e-mail: info@rbm.kz, в течение 5 дней с момента объявления на сайте компании http://www.rusburmash.kazatomprom.kz/ru Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения.

- 1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения:
- 1) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты;
- 2) место поставки товаров(оказание услуг);
- 3) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.
- 2. Условия поставки товаров (оказание услуг), содержащиеся в ценовом предложении должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений

Техническая спецификация.

кислотостойкий кварцевый материал (песок, гравий)

Параметр	Значение параметра
Размер зерен, мм, от – до, включительно	2-5,0
$У$ дельный вес, г/см 3 , от – до	2,2 – 2,6
Содержание оксида кремния, %, не менее	90
Содержание растворимых примесей в кислотных растворах (серной и соляной), %, не более	2
Содержание глинистых частиц, %	не допускается
Коэффициент окатанности	0,6