

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Каски защитные	шт	180
2	Костюм сварщика	к-т	11
3	Краги сварочные	пар	12
4	Наушники шумоизолирующие	шт	56
5	Общевойсковой защитный комплект Л-1	к-т	17
6	Очки защитные прозрачные	шт	320
7	Перчатки хозяйственные резиновые	пар	540
8	Респиратор	шт	320
9	Респиратор с 2-мя картриджами	шт	6

Техническое задание

1	Полное наименование ТРУ:	Средства индивидуальной защиты
2	Техническая спецификация ТРУ:	
3	Срок поставки (оказания услуг)	по заявке заказчика в течение 5 дней
4	Условия оплаты:	по факту в течение 20 банковских дней
5	Место поставки (оказание услуг):	РК, Туркестанская обл. Созакский р-н, УБР Буденовское, УБР Инкай, Кызылординская обл. УБР Хоросан

Договор вступает со дня подписания уполномоченными лицами сторон
Договор подписывается Исполнителем в течение 5 дней с момента подписания
Заказчиком Договора.

Ценовые предложения принимаются по адресу; РК, г.

Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2, ТОО «СП «Русбурмаш-
Казахстан», тел.8/727/346-80-65, e-mail: info@rbm.kz, в течение 5
дней с момента объявления на сайте компании
<http://www.rusburmash.kazatomprom.kz/ru>

Техническое описание:

1 Каски защитные: Материал корпуса: Termotrek. Размер оголовья: 51-65. Наголовное крепление: Rapid (храповый механизм). Внутренняя оснастка: Эталон (тканевая лента), крепится к корпусу в 6 точках. Электроизоляция: 1000 В. Температура эксплуатации: от -50°С до +50°С.

Подробное описание: мягкий обтюратор, текстильный подбородочный ремень R-5 (в комплекте), вентиляционные отверстия с регулируемыми заглушками, укороченный козырек. Рекомендуется для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, защиты от электрического тока напряжением до 1000В.

ТР ТС 019/2011

2 Костюм сварщика: Куртка + брюки. 2 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины. Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с боковыми карманами в швах. В верхней части рукава и на спине вентиляционные отверстия. Брюки с карманами в

боковых швах. Ткань: брезент с огнезащитной отделкой, плотность 550 г/кв.м. Цвет: оливковый.

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.250-2013

3 Краги сварочные: Предназначены для защиты рук при контакте с нагретыми поверхностями, от искр и брызг расплавленного металла. Изготавливаются из брезента с огнеупорной пропиткой. Применяются при сварочных работах.

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.010-75

4 Наушники шумоизолирующие: Эффективное средство защиты органов слуха. Противошумные наушники с чашечками из полистирола (PS). Подушечки из синтетического пеноматериала. Регулируемое оголовье. Подушечки с легким прилеганием. Наушники обеспечивают комфортную работу при уровне производственного шума 25-27дБ

5 Общевойсковой защитный комплект Л-1: Костюм Л-1 (с хранения) предназначен для защиты личного состава от оружия массового поражения при длительных действиях на зараженной местности, а также при выполнении дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ. Изготавливается из прорезиненной ткани. Костюм Л-1 – это легкий защитный костюм, предназначенный для защиты человека от различных химических и бактериологических воздействий и радиоактивной пыли. В состав Л-1 входят: Куртка с капюшоном; Брюки с чулками; Две пары перчаток. Рукава костюма оснащены плотными манжетами, облегающими запястье. Что касается ткани, то в процессе производства используются специальные материалы Т-15 или УНКЛ-3.

6 Очки защитные прозрачные: Очки защитные прозрачные с боковой прозрачной защитой. Очки рекомендуются для защиты от механических повреждений. Отличительные характеристики: ударопрочность, вентиляционные отверстия в дужках.

ГОСТ: ГОСТ 12.4.013-97, EN 166.

Линза: поликарбонат

Оправа: пластик.

Цвет: прозрачный.

Масса: не более 35 г.

7 Перчатки хозяйственные резиновые (с акриловым покрытием): Рабочие перчатки обычные и с нитриловым покрытием. С повышенной прочностью и износостойкостью. Рабочие перчатки обычные и с нитриловым покрытием. С повышенной прочностью и износостойкостью.

Перчатки маслобензостойкие (МБС) изготавливаются на трикотажной основе и обливаются двумя слоями ПВХ (поливинилхлорид), что обеспечивает защиту рук от механических повреждений, порезов, воздействия агрессивных сред, кратковременного воздействия щелочных растворов малой концентрации. Перчатки обладают отличной стойкостью к нефтепродуктам, бензину, маслам, поэтому рекомендуются для использования на автозаправочных станциях, автомобильных и авиационных производствах, при обслуживании техники.

Материал: текстиль и нитрил. Внутри мягкий ворсовый трикотаж. Трикотажный манжет.

8 Респиратор: Для защиты от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман).

- формованная многослойная фильтрующая полумаска
- клапан выдоха снижает сопротивление дыханию и облегчает циркуляцию воздуха внутри полумаски
- недеформируемый морозостойкий силиконовый клапан обеспечивает надежную и долговременную защиту
- мягкий гипоаллергенный материал
- ультразвуковая технология спайки защищает от проникновения вредных частиц и загрязнений

- четырехточечная регулируемая система крепления для удобства ношения и оптимального распределения давления

Цвет: белый. Степень защиты: FFP1

Кратность ПДК: до 4 ПДК.

9 Респиратор с 2-мя картриджами: Полумаска универсального применения. Обеспечивает высокую степень защиты от газов, паров и воздействия разного вида аэрозолей. Отличается низким сопротивлением дыханию, хорошим обзором. Имеет небольшой вес. Полумаска используется со сменными патронами и предфильтрами. Степень защиты: до 50 ПДК. Материал лицевой части: мягкий, не вызывающий раздражения эластомер.